

Утверждаю:

Директор МБУ ОО ДО «ДШИ №1»

В. В. Фролов

подпись

дата

печать

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027г.г.
(в соответствии с приказом Минэнерго от 13.11.2024 №2234)

I Общие данные		
1	Наименование ОУ	МБУ ОО ДО «ДШИ №1 им. Корепанова Г.А.»
2	Адрес объекта	г.Ижевск, ул. М. Горького, 78
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию	до 1917 г./1938 г.
4	Площадь помещений, кв.м.	860,9
5	Теплоснабжающая организация	Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»
6	Материал стен	кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта	Имеется
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	Однотрубная
12	Система ГВС	Отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления	Металл
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении»
II Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов		
1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	243
	2024-2025г.г.	229
	2025-2026г.г.	-
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2023-2024г.г.	-2,43
	2024-2025г.г.	-0,79
	2025-2026г.г.	-

3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Г калл, при наличии прибора учета		
	2023-2024г.г.	98,952	
	2024-2025г.г.	84,885	
	2025-2026г.г.	44,634+56,562=101,196 (без апреля и мая 2026 г.)	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения		
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
	2025-2026г.г.	отсутствуют	
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения		
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
	2025-2026г.г.	отсутствуют	
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период		
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя		
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
	2025-2026г.г.	отсутствуют	
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии		
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
	2025-2026г.г.	отсутствуют	
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя		
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
	2025-2026г.г.	отсутствуют	
7	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления		
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
	2025-2026г.г.	отсутствуют	
8	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления		
	2023-2024г.г.	отсутствуют	
	2024-2025г.г.	отсутствуют	
	2025-2026г.г.	отсутствуют	
III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону			
№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Планируемая дата
1.1.1	Проведение промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы)	Горбунов С.А.	До 29.06.2026

	теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)		
1.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Горбунов С.А	До 29.06.2026
1.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Горбунов С.А., Одинцов А.Г.	До 29.06.2026 г.
1.1.4	Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Фролов В.В.	30.04.2026 г.
1.1.5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Горбунов С.А., Одинцов А.Г.	29.06.2026- 03.07.2026 г.
1.1.6	Проверка или разработка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и	-	

	вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)		
1.1.7	Проверка или разработка утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	-	
1.1.8	Проверка или разработка паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	-	
1.1.9	Заключение договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	-	
1.1.10	Проверка наличия актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	-	
1.2.1	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения	Горбунов С.А., Одинцов А.Г.	29.06.2026- 03.07.2026 г.

	закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)		
1.2.2	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Горбунов С.А., Зверев А.Н.	29.06.2026- 03.07.2026 г.
1.3	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) Наличие документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Горбунов С.А.	до 15.06.2026 г.
1.4.1	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Горбунов С.А.	до 29.06.2026 г.
1.4.2	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия акта с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Горбунов С.А., Одинцов А.Г.	до 29.06.2026 г.
2.1	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Горбунов С.А., Зверев А.Н.	29.06.2026- 03.07.2026 г.

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 им. Г.А. Корепанова»

ПРИКАЗ

От 30.04. 2026 г.

№ 10 -од

Об утверждении перечня документов
при эксплуатации теплового пункта
системы отопления.

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. №2234,

п р и к а з ы в а ю:

1. В целях безопасности эксплуатации тепловых энергоустановок в МБУ ОО ДО «ДШИ №1» утвердить Инструкцию по эксплуатации теплового пункта (элеваторного узла) системы отопления от 22 июня 2025 г., разработанную на основании:
 - а) Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»
 - б) Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 г. №924н.
2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника хозяйственного отдела Горбунова С.А.

Директор



В.В. Фролов

С приказом ознакомлен:

С.А. Горбунов

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 им. Г.А. Корепанова»

ПРИКАЗ

от 30.04. 2026 г.

№ 21 -од


О назначении лица,
ответственного за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию тепловых установок

В целях обеспечения содержания оборудования в исправном состоянии и безопасных условий его эксплуатации в МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить Горбунова Сергея Александровича, начальника хозяйственного отдела, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок здания.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.В. Фролов

С приказом ознакомлен:

С.А. Горбунов